



Dr. A. Kumar
Consultant Herbalist & Dietician
D.Sc. (HS), U.S.A.

ਟੀ.ਬੀ. ਦਾ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੇ ਹਮਲਾ Tuberculosis attacks the U.K.

ਟੀ.ਬੀ. ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ ਕਦ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਪਸਾਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਤ ਦਿਨ 'ਬ ਦਿਨ ਖ਼ਰਾਬ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹੇ ਹਨ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਹੈਲਥ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਐਂਜਸੀ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਸਾਲ ਨੌਂ ਤੋਂ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਟੀ.ਬੀ. ਦੇ ਕੇਸ ਇਸ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਪਠਾਏ ਹਨ ਅਤੇ ਲੰਡਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜਾ ਨੰਬਰ ਟੀ.ਬੀ. ਦੇ ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਵੈਸਟ ਮਿਡਲੈਂਡ ਦਾ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਜਿੱਤ ਦੇ ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਟੀ.ਬੀ. ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ।

ਤਪਦਿਕ ਕੀ ਹੈ? ਟੀ.ਬੀ. ਦਾ ਨਾਮ ਤਾਂ ਸੱਚ ਹੀ ਬੜਾ ਡਰਾਉਣਾ ਹੈ ਪਰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਇਲਾਜ ਕਰ ਕੇ ਜਾਣ ਬਚਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤਪਦਿਕ ਜਿਸ ਨੂੰ ਟੀ.ਬੀ. ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਇੱਕ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਰੋਗ ਹੈ। ਰੋਗੀ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਹਵਾ ਵਿਚਲੇ ਜਰਾਸੀਮਾਂ ਦਾ ਸਾਹ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਫੇਫੜਿਆਂ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਟੀ.ਬੀ. ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਫੇਫੜਿਆਂ ਤੇ ਅਸਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ, ਹੱਡੀਆਂ, ਜੋੜਾਂ, ਗੁਰਦਿਆਂ, ਦਿਮਾਗ ਅਤੇ ਜਣਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਟੀ.ਬੀ. ਵਾਲੇ ਰੋਗੀ ਦਾ ਜੇ ਇਲਾਜ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਮਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣ ਲੈਣਾ ਸਭ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਟੀ.ਬੀ. ਦਾ ਜਰਾਸੀਮ 90 ਦਿਨ ਯਾਨਿ 3 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਸੇ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਦਵਾ 90, 180 ਜਾਂ 270 ਦਿਨ ਯਾਨਿ ਕਿ 3, 6 ਜਾਂ 9 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਚੱਲਦੀ ਹੈ।

ਟੀ.ਬੀ. ਕਿਵੇਂ ਫੈਲਦੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਟੀ.ਬੀ. ਦੇ ਜਰਮ ਹਵਾ ਵਿਚ ਛੱਡੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਹ ਕਈ ਘੰਟਿਆਂ ਲਈ ਹਵਾ ਵਿਚ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਟੀ.ਬੀ. ਦੇ ਜਰਾਸੀਮਾਂ ਵਾਲੀ ਹਵਾ ਵਿਚ ਹੋਰ ਲੋਕ ਸਾਹ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜਰਮ ਫੇਫੜਿਆਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਕੇ ਵਧ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਫੇਫੜਿਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਰਮ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਫੈਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਫੇਫੜਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੂਸਰੇ ਅੰਗਾਂ ਵਿਚ ਹੋਏ ਟੀ.ਬੀ. ਦੀ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਫੈਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਘੱਟ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਟੀ.ਬੀ. ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੇਫੜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਟੀ.ਬੀ. ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਟੀ.ਬੀ. ਦੇ ਜਰਮ ਫੈਲਾਅ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਟੀ.ਬੀ. ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਟੀ.ਬੀ. ਬਿਮਾਰੀ ਵਿਚ ਕੀ ਫ਼ਰਕ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਟੀ.ਬੀ. ਦੇ ਜਰਾਸੀਮਾਂ ਸਾਹ ਰਾਹੀਂ ਫੇਫੜਿਆਂ ਵਿਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਰੱਖਿਅਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਧਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਟੀ.ਬੀ. ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਰੋਗੀ ਬਿਮਾਰ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਉਹ ਟੀ.ਬੀ. ਦੇ ਜਰਾਸੀਮ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਫੈਲਾਅ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਛੁਪੀ ਹੋਈ ਟੀ.ਬੀ. ਦੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਲੇਕਿਨ, ਜੇ ਜਰਾਸੀਮ ਸਾਹ ਰਾਹੀਂ ਫੇਫੜਿਆਂ ਵਿਚ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਰਾਸੀਮਾਂ ਨੇ ਅੰਦਰ ਵਧਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ,

ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮ ਟੀ.ਬੀ. ਜਾਂ ਟੀ.ਬੀ. ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਟੀ.ਬੀ. ਦੇ ਜਰਾਸੀਮ ਆਸਪਾਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਲਪੇਟ 'ਚ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।

ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਟੀ.ਬੀ. ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਦੇਰ ਸੰਪਰਕ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਟੀ.ਬੀ. ਦੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰੋਗੀ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਕਿੰਨੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ, ਸੰਪਰਕ ਵਿਚ ਆਏ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ ਅਤੇ ਇਮਿਊਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਸੰਪਰਕ ਹੋਇਆ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਹਵਾਦਾਰ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ।

ਟੀ.ਬੀ. ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀਆਂ ਕੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹਨ? ਟੀ.ਬੀ. ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਵਿਚ 3 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਤੱਕ ਖਾਂਸੀ, ਭੁੱਖ ਦਾ ਘੱਟ ਲੱਗਣਾ, ਭਾਰ ਦਾ ਘਟਣਾ, ਥਕੇਵਾਂ, ਬੁਖਾਰ ਜਾਂ ਤਰੇਲੀਆਂ ਆਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਟੀ.ਬੀ. ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਫੇਫੜਿਆਂ ਵਿਚ ਹੈ ਤਾਂ ਸੀਨੇ ਦੀ ਦਰਦ ਅਤੇ ਸਾਹ ਫੁਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਟੀ.ਬੀ. ਲਈ ਜਾਂਚ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਛੁਪੀ ਹੋਈ ਟੀ.ਬੀ. ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਲਈ ਚਮੜੀ ਦਾ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸਰਗਰਮ ਟੀ.ਬੀ. ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਟੈਸਟ ਦੇ ਦੋ ਹਿੱਸੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਸੂਈ ਰਾਹੀਂ ਬਾਂਹ ਦੀ ਚਮੜੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰਲੀ ਪਰਤ ਹੇਠਾਂ, ਜਾਂਚ ਲਈ ਇੱਕ ਟੀਕਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਵਜੋਂ, ਸੂਈ ਲੱਗਣ ਦੀ ਥਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਉਭਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਤੇ ਖੁਰਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਖੁਰਕੋ ਨਾ ਬਲਕਿ ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਬਰਫ਼ ਰੱਖੋ। ਟੀਕੇ ਦੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਜਾਂ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਮਾਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਟੀਕੇ ਦੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਾਪਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਛਾਤੀ ਦਾ ਐਕਸਰੇ ਜਾਂ ਖੂਨ ਦਾ ਨਮੂਨਾ। ਸਰਗਰਮ ਟੀ.ਬੀ. ਦਾ ਟੈਸਟ ਖੰਘ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਖੰਘਾਰ ਦਾ ਮੁਆਇਨਾ ਕਰ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿ ਖੰਘਾਰ ਵਿਚ ਟੀ.ਬੀ. ਦੇ ਜਰਮ ਹਨ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈਬਾਰਟਰੀ ਵਿਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਟੈਸਟ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਚਮੜੀ ਦੇ ਟੈਸਟ ਦਾ ਮਾਪ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਨਿਗੇਟਿਵ ਜਾਂ ਪਾਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਟੈਸਟ ਨਿਗੇਟਿਵ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਟੀ.ਬੀ. ਦੇ ਜਰਮ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜੇ ਕਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸੰਪਰਕ ਕਿਸੇ ਟੀ.ਬੀ. ਵਾਲੇ ਰੋਗੀ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਉਸ ਨੂੰ ਟੈਸਟ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਾਜ਼ਿਟਿਵ ਟੈਸਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਟੀ.ਬੀ. ਦੇ ਜਰਮਾਂ ਦੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਵੇਖਣ ਲਈ ਕਿ ਫੇਫੜਿਆਂ ਤੇ ਅਸਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਛਾਤੀ ਦਾ ਐਕਸਰੇ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਰ ਐਕਸਰੇ ਅਸਾਧਾਰਨ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਰੋਗੀ ਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਟੀ.ਬੀ. ਦੇ ਜਰਾਸੀਮਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਖੂਨ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਇਲਾਜ ਹੈ? ਜੇ ਕਰ ਟੀ.ਬੀ. ਦਾ ਸਰਗਰਮ ਰੋਗ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੋਣ ਲਈ ਅਤੇ ਟੀ.ਬੀ. ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਲਾਜ ਹੋਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਲਾਜ ਲਈ 6 ਤੋਂ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਲੈਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਿਹਤ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲਈ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਵਾਰ ਛਾਤੀ ਦੇ ਐਕਸਰੇ ਅਤੇ ਖੂਨ ਦੇ ਨਮੂਨਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਲੋਕ ਕੁੱਝ ਠੀਕ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣ ਤੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਗੋਲੀਆਂ ਲੈਣ ਤੋਂ ਕੁੱਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਜਾਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਰੋਗੀ ਠੀਕ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਵੇ, ਪਰ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਜਰਮ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਅਜੇ ਸਰਗਰਮ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਬੜਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾਏ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾ ਕੇ ਖਤਮ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟੀ.ਬੀ. ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਰੋਗੀ ਨੂੰ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਵਰਤਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ: ਘਰ ਵਿਚ ਹੀ ਰਹੋ ਅਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੋ; ਸਾਰੀਆਂ ਡਾਕਟਰੀ ਅਤੇ ਲੈਬਾਰਟਰੀ ਦੀਆਂ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਸਮੇਂ ਸਰਜੀਕਲ ਮੁਖੋਟਾ ਪਹਿਨੋ; ਖੰਘਣ, ਨਿੱਛ ਮਾਰਨ ਜਾਂ ਹੱਸਣ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਨੱਕ ਅਤੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਢੱਕੋ; ਖੰਘਣ ਵੇਲੇ ਟਿਸ਼ੂ ਵਰਤ ਕੇ ਕੂੜੇ ਵਾਲੀ ਟੋਕਰੀ ਜਾਂ ਟਾਇਲੈਟ ਵਿਚ ਸੁੱਟ

ਦਿਓ; ਘੱਟ ਹਵਾਦਾਰ ਜਗ੍ਹਾ ਅਤੇ ਕਮਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਕਰੋ; ਜਿਵੇਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾਏ ਸਾਰੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲਵੋ; ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੋ।

ਆਮਤੌਰ ਤੇ ਟੀ.ਬੀ. ਥੁੱਕ ਤੋਂ ਫੈਲਦੀ ਹੈ। ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ ਵੀ ਹੁਣ ਲੋਕੀ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆਮਤੌਰ ਤੇ ਥੁੱਕਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ। ਥੁੱਕ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਟੀ.ਬੀ. ਦੇ ਜਰਾਸੀਮ ਕਈ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਬੜਾ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਘਰ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜੁੱਤਿਆਂ, ਸ਼ੁਜ਼, ਚੱਪਲਾਂ, ਸੈਂਡਲ ਵਗੈਰਾ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਫਿਰੋ ਬਲਕਿ ਘਰ ਵੜਦਿਆਂ ਹੀ ਪੈਸੇਜ ਵਗੈਰਾ 'ਚ ਉਤਾਰ ਦਿਉ ਵਰਨਾ ਟੀ.ਬੀ. ਦੇ ਜਰਮ ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਘਰ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਰੱਬ ਹੀ ਰਾਖਾ।

ਕਮਜ਼ੋਰੀ, ਮਰਦਾਂ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ, ਮੋਟਾਪਾ, ਡਿਪ੍ਰੈਸ਼ਨ, ਸ਼ੁਗਰ, ਅਥਰਾਇਟਿਸ, ਕਮਰ ਅਤੇ ਜੋੜਾਂ ਦੇ ਦਰਦ, ਲਕੋਰੀਆ, ਦਮਾ, ਖੂਨ ਦੀ ਕਮੀ, ਹਾਈ ਬੀ.ਪੀ. ਆਦਿ ਬਾਰੇ ਫ਼ਰੀ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਲਈ ਈ-ਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਡਾ. ਕੁਮਾਰ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ-ਬਾਤ ਕਰੋ। ਈ-ਮੇਲ : info@yorkscollege.com



ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਖ਼ਿਆਲ ਰੱਖੋ 

ਕਮਜ਼ੋਰੀ, ਡਿਪ੍ਰੈਸ਼ਨ, ਸੈਕਸ ਪ੍ਰਾਬਲਮਜ਼, ਸ਼ੁਗਰ, ਅਥਰਾਇਟਿਸ, ਕਮਰ ਅਤੇ ਜੋੜਾਂ ਦੇ ਦਰਦ, ਲਕੋਰੀਆ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਪੈਣਾ, ਦਮਾ, ਖੂਨ ਦੀ ਕਮੀ, ਅਤੇ ਹਾਈ ਬੀ.ਪੀ. ਆਦਿ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਫ਼ਰੀ ਕੰਸਲਟ ਕਰੋ:

ਡਾ. ਏ. ਕੁਮਾਰ / Dr. A. Kumar,
Consultant Herbalist & Dietician
D.Sc.(HS) USA
Member:
West Birmingham & Sandwell Hospitals NHS Trust UK
American Botanical Council USA
West Montreal Counselling Center Canada
Email: info@yorkscollege.com

Dr. A. Kumar
Consultant Herbalist & Dietician
D.Sc. (HS) USA
info@yorkscollege.com

(Disclaimer: This article is only for the general information & nothing should be substituted as prescription. Author & publishers will in no way can be held responsible for any consequence if the reader(s) use any of the information of their own. Editor)